

メディアマート株式会社  
アドバンスト・アナリティクス株式会社

## SPSS Amos 26.0 のインストール手順書

### Authorized User ライセンス (シングルライセンス)

#### 1. 事前に

- IBM SPSS Amos 26 をインストールする場合、**Administrator (管理者) 権限のユーザーアカウントでコンピュータにログオンしてください。**
- アンチウイルスソフトウェアを停止することをお勧めします。起動しているアプリケーションがある場合には終了してください。
- インストール時にはライセンス認証の為インターネット環境への接続が必要となります。(認証終了後ネット環境は不要です。)
- 日付と時刻が正確に合されている事を確認ください。
- PC 名が日本語の場合、正常にライセンス認証できない場合があります。
- インストールが完了するとライセンス認証ウィザードが表示されます。ライセンスの取得には認証コード(英数 20 桁)が必要となりますのでご用意ください。


## 2. IBM SPSS Amos のインストール

### A:【ダウンロードからインストールを実行する場合】

- 1) ダウンロードしたファイルを**右クリック**し **[すべて展開]** をクリックして ZIP ファイルを解凍してください。

※Windows10 の場合は、右クリックし**[プログラムから開く]-[エクスプローラー]**をクリックして、表示されるウィンドウの上部に表示される**[すべて展開]**のボタンをクリックして解凍作業を実施してください。

- 2) ZIP ファイルの展開が完了しましたら、展開されたフォルダ (SPSS\_Amos\_v26) を開き、**setup** を**右クリック**して、**[管理者として実行]** をクリックしてください。



※ユーザーアカウント制御:

「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」というメッセージが表示された場合は、**[はい]**をクリックして進んでください。

- 3) 「IBM SPSS Amos 26 のインストール」をクリックしてください。




※手順「3. Licensed Materials」の作業へ進みます。P.6 へ読み進めてください。

## B:【DVD からインストールを実行】

- 1) インストール DVD-ROM を挿入後に、「IBM SPSS Amos 26」の画面が自動的に表示された場合は、[終了]をクリックし、一旦画面を終了してください。



- 2) DVD-ROM をセットしたドライブの **setup** を右クリックして、**[管理者として実行]** をクリックしてください。



※ユーザーアカウント制御:


「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」というメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして進んでください。

- 3) 再び「IBM SPSS Amos 26」の画面が表示されますので、  
[IBM SPSS Amos 26 をインストール]をクリックしインストールを開始してください。




### 3. Licensed Materials

「次へ(N)>」をクリックしてください。



### 4. 使用許諾契約書をよくお読みになり、同意してください

「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を設定し、「次へ(N)」をクリックしてください。




## 5. IBM SPSS Amos のインストールフォルダの選択

IBM SPSS Amos 26 をインストールするフォルダを設定し、

「次へ(N)」をクリックしてください。



デフォルト(そのまま)の設定でインストールすることをお奨めします。任意のフォルダへインストールする必要がある場合には、ここでインストールフォルダを変更してください。



## 6. IBM SPSS Amos 26 のインストール

「インストール(I)」をクリックしてください。

IBM SPSS Amos 26 のインストールが開始されます。






## 7. IBM SPSS Amos 26 のインストールの完了

IBM SPSS Amos 26 のインストールが完了すると以下の画面が表示されます。

「完了」をクリックすると、IBM SPSS Amos 26.0 が起動します。


(初回インストール時は試用ライセンスが設定されますので、しばらくお使いいただけます。)



## 8. ライセンス認証

インストールが完了すると、続けてライセンス認証ウィザードが表示されます。  
メールおよび書類にてお送りいたしました認証コード(英数 20 桁)を入力し、  
ライセンス認証を完了します。

### 《ライセンス認証ウィザードが起動せず、Amos26 が起動しエラーが表示された場合》



上記のようなメッセージが表示され、ライセンス認証画面に移行しないことがあります。  
その場合は、このメッセージを[OK]ボタンで閉じ、下記の手順でライセンスウィザードを  
起動してください

#### 【Windows 10 の場合】

[スタート]→[すべてのアプリ]→[IBM SPSS Statistics]→[IBM SPSS Amos 26 ライセンス認  
証ウィザード]を、**右クリック**して **[その他]**→**[管理者として実行]** をクリックしてください。

#### 【Windows 8.1 の場合】

[スタート]->[下矢印]をクリックしてください。  
[IBM SPSS Amos 26 ライセンス認証ウィザード]を、**右クリック**して **[管理者として実行]** を  
クリックしてください。

#### 【Windows 8 の場合】


スタートの画面上で右クリックしてください。画面右下に「すべてのアプリ」アイコンが表示さ  
れましたら、それをクリックしてください。  
[IBM SPSS Amos 26 ライセンス認証ウィザード]を、**右クリック**して **[管理者として実行]** を  
クリックしてください。

#### 【Window 7 の場合】

[スタート]→[すべてのプログラム]→[IBM SPSS Statistics]→[IBM SPSS Amos 26]→  
[IBM SPSS Amos 26 ライセンス認証ウィザード]を、**右クリック**して **[管理者として実行]** を  
クリックしてください。

## 9. ライセンスの状態

[次へ>]をクリックして進んでください。




## 10. 製品の認証

「許可ユーザーライセンス(U)」を選択し、次へ進みます。

※インターネットへ未接続のオフライン環境の場合は、「認証コード」と「ロックコード\*」を弊社(product@adv-analytics.com)へ連絡してください。オフライン環境でも認証が行える「ライセンスコード」を発行いたします。

\* ロックコード:下記例では 4-xxxxx



※お手続きがご不明な場合は、SPSS オーダーセンターまでご連絡ください。  
(問い合わせ窓口は、ライセンス納品時のメールにてご確認ください)

## 11. コードの入力

「認証コード(英数字 20 桁)」もしくは、「ライセンスコード(＃を含め＃まで)」を入力し、次へ進みます。

(プロキシサーバーをご使用の環境では、「プロキシサーバー経由でインターネットに接続」をクリックして、プロキシサーバーの情報とログイン設定を行ってください。)

IBM SPSS Amos 26 ライセンス交付

コードの入力 [ライセンス交付プロセスの概要](#)

製品のライセンスを交付するには、ここに認証コードを入力してください。Eメールまたは電話で既に IBM Corp. に連絡している場合は、IBM Corp. から返送されたライセンスコードを入力してください。

[コードの例](#)

コードの入力: [追加のコードの入力](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


認証コードは、インターネット経由で IBM Corp. に送信されます。  
[プロキシサーバーを通じたインターネットへの接続](#)

< 戻る 次へ > キャンセル

## 12. インターネット認証の状態

緑色の文字で「すべてのコードが正常に処理されました」と表示されましたら、次へ進み、完了します。


ここでエラーになった場合は、手順「14.エラーになった場合」へお進みください。



### 13. ライセンス交付の完了

ライセンス認証ができていることを確認したら、[終了]をクリックして終了します。  
インストールおよびライセンス認証の作業はこれで完了です。

手順「**21. SPSS Amos の起動方法**」に進んでください。




#### 14. エラーになった場合

ライセンス認証エラーには、2 種類(以下の A. B. )あります。

**A:** ネットワークの通信状況などにより、インターネット認証が失敗してしまった場合


**B:** ライセンスの認証が可能な回数に達しているため、新たにライセンス認証できない場合

**A:** ネットワークの通信状況などにより、インターネット認証が失敗してしまった場合は、次へ進み、15.E メール認証へお進みください。





**B:** 以下のようにライセンス認証の認証可能数まで認証されており、新たにライセンス認証できない場合は、「終了」をクリックして終了してください。



※この場合は、IBM 社にて「認証履歴の取り消し」をする必要がありますので、申請を依頼してください。

#### ■ 認証履歴取り消し申請方法

以下の情報をメールに記載し、[product@adv-analytics.com](mailto:product@adv-analytics.com) へご送付ください。

#### < 申請に必要な情報 >

件名: 認証履歴取り消し申請

本文:

- ・製品名・バージョン
- ・認証コード(英数 20 桁)(\*1)
- ・認証履歴を取り消すマシンのロックコード(\*2)
- ・再インストール台数
- ・お問い合わせ内容

\*1 認証コードが複数ある場合は、すべて記載してください。

\*2 認証を取り消したい PC が故障や破棄などで確認できない場合は、不明と記載ください。

< ロックコードの確認方法 >

「IBM SPSS Statistics 2x ライセンス認証ウィザード」を起動し、初期画面から次へ進むと表示されます。

## 15. E メール認証

ネットワーク環境に制限がある場合など、オンラインでの認証に失敗してしまう場合は、オフラインで認証が可能となるライセンスコード(オフラインコード)を発行いたします。ここでは、「Web ベースの E メール」を選択する、コード発行の申請方法をご案内します。

「Web ベースの E メール」を選択し、次へ進みます。

※「デスクトップ E メール」は選ばないでください。

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "IBM SPSS Amos 26 ライセンス交付" (IBM SPSS Amos 26 License Delivery). The main heading is "E メール認証" (E-mail Authentication). Below the heading, there is instructional text: "認証コードを IBM Corp. に送信する E メール プログラムのタイプを選択してください。E メールはほぼ瞬時に処理されます。数分以内に返信があるはずです。" (Please select the type of E-mail program to send the authentication code to IBM Corp. E-mail is processed almost instantly. A reply should arrive within a few minutes). Under the heading "使用する E メール プログラム:" (E-mail program to use:), there are two radio button options. The first is "デスクトップ E メール" (Desktop E-mail) with the subtext "Outlook、Outlook Express、Lotus Notes など" (Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, etc.). The second is "Web ベースの E メール" (Web-based E-mail) with the subtext "Yahoo!、Hotmail、Gmail など" (Yahoo!, Hotmail, Gmail, etc.). The "Web ベースの E メール" option is selected. At the bottom right, there are three buttons: "< 戻る" (Back), "次へ >" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ >" button is highlighted with a red rectangle.

## 16.製品認証 E メール

[コピー]ボタンをクリックし、お使いのメール作成画面の本文へ貼り付け、メールを SPSS オーダーセンター [product@adv-analytics.com](mailto:product@adv-analytics.com) 宛に送信してください。

メールの件名は、「License Authorization」と入力してください。

※下記の画面上に表示されている [spssls@us.ibm.com](mailto:spssls@us.ibm.com) のアドレスは、現在は受付しておりませんのでご注意ください。

IBM SPSS Amos 26 ライセンス交付

製品認証 E メール

1) 「コピー」をクリックして、このメッセージをご使用の Web ベースの E メール プログラムに貼り付けます。

2) 件名行に「License Authorization」と入力します。

3) [spssls@us.ibm.com](mailto:spssls@us.ibm.com) に送信します。

[Authorization Code(s): a123456789a123456...]

[Lock Code: 4-...]

Product Information

Product Name: IBM SPSS Amos 26

Product Version: 26.0.0

Serial Number:

<----- 上記のテキストの内容または書式を変更しないでください ----->

コピー

spssls@us.ibm.com のアドレスは、現在は受付しておりません。  
[product@adv-analytics.com](mailto:product@adv-analytics.com) へ送信してください。


< 戻る 次へ > キャンセル

ライセンスコード(オフラインコード)が生成できましたら、メールの返信でご案内します。

※通常、1営業日程度で返信しております。メールの到着をお待ちください。

## 17.E メールが送信されました

[ライセンスコードを入力]をクリックします。



### ※メールがすぐに届かない場合

一旦[終了]をクリックして、上記の画面を閉じます。

ライセンスコード(オフラインコード)のメールが届いたら、ライセンス認証ウィザードを起動して、改めてライセンス認証を実施してください。

### <ライセンス認証ウィザードの起動方法>


Windowsのスタートボタンをクリックし、[すべてのアプリ]-[IBM SPSS Statistics]-[IBM SPSS Amos 26 ライセンス認証ウィザード]を右クリックします。

表示されたメニューから[その他]-[管理者として実行]をクリックしてください。

ライセンス認証ウィザードが起動したら、本手順書の「10.製品の認証」の手順に沿って、ライセンスコードで認証を実施してください。

## 18.ライセンスコード

返信されてきたメールに記載されている「ライセンスコード( #まで、#を含む)」を  
[ライセンスコード]の入力欄に貼りつけて、[次へ>]をクリックしてください



IBM SPSS Amos 26 ライセンス交付

ライセンス コード  
IBM Corp. が提供したライセンス コードを以下に入力してください。

標準的なライセンス コードは以下のようになります:  
JG6P63NBNX7T2JTA128NSZK3ACX4INFZMU17GWKBT5JLOUZMSKANXDNX92UHKG8LUP42JNOB  
HKL2


ライセンス コード:

ライセンス コードが E メール メッセージまたはファイルに記載されている場合は、そのコードを探して、「ライセンス コード」フィールドに貼り付けてください。参照ボタンを使用して、ファイルを探すことができます。

< 戻る    次へ >    キャンセル


## 19.ライセンスのインストールの状態

緑色の文字で「すべてのコードが正常に処理されました」と表示されましたら、[次へ>]をクリックします。



## 20.ライセンスの交付の完了

ライセンス認証ができていることを確認したら、[終了]をクリックして終了します。



## 21.SPSS Amos の起動方法

### 【Window 10 の場合】

[スタート]→[すべてのアプリ]→[IBM SPSS Statistics]→[IBM SPSS Amos 26 Graphics] をクリックして起動してください。

### 【Windows 8.1 の場合】

[スタート]->[下矢印]をクリックしてください。

[IBM SPSS Amos 26 Graphics] をクリックして起動してください。

### 【Windows 8 の場合】

スタートの画面上で右クリックしてください。画面右下に「すべてのアプリ」アイコンが表示されましたら、それをクリックしてください。

[IBM SPSS Amos 26 Graphics] をクリックして起動してください。

### 【Window 7 の場合】

[スタート]→[すべてのプログラム]→[IBM SPSS Statistics]→[IBM SPSS Amos 26]→

[IBM SPSS Amos 26 Graphics] をクリックして起動してください。

Amos をインストールしライセンス認証も完了したにもかかわらず、製品起動時にメッセージが表示され使用できない場合は、以下の Web サイトの情報をご確認ください。

■Amos をインストールし、ライセンス認証も完了したにもかかわらず、製品起動時にメッセージが表示されて使用できません。

<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21683015>