

メディアマート株式会社
アドバンスト・アナリティクス株式会社

Statistics 26.0 のインストール手順書（MacOS 版）

Authorized User ライセンス（シングルライセンス）

1. 事前に

- IBM SPSS Statistics 26 をインストールする場合、**Administrator(管理者)権限のユーザーアカウントでコンピュータにログオンしてください。**
- アンチウイルスソフトウェアを停止することをお勧めします。起動しているアプリケーションがある場合には終了してください。
- インストール時にはライセンス認証の為にインターネット環境への接続が必要となります。（認証終了後のネット環境は不要です。）
- インストールが完了するとライセンス認証ウィザードが表示されます。ライセンスの取得には認証コード(英数 20 桁)が必要となりますのでご用意ください。

2. IBM SPSS Statistics 26 のインストール


A:【ダウンロードからインストールを実行する場合】

- 1) ダウンロードしたファイル (spss_statistics_v26_mac.dmg) をダブルクリックし、表示される [SPSS_Statistics_Installer] をダブルクリックして、インストールを開始してください。



B:【DVD からインストールを実行する場合】

- 1) インストール DVD を挿入後、表示される[SPSSStatistics]をダブルクリックします。
- 2) 表示されたフォルダより、[MacOS]を開きます。
- 3) 表示された[SPSS_Statistics_Installer]をダブルクリックしてインストールを開始します。




3. インストール時に使用する管理者の名前とパスワードの入力

ご使用の Mac 上の管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、[ヘルパーをインストール] をクリックしてください。




4. インストール言語選択

日本語を選択し、[OK] をクリックしてください。



5. Licensed Materials

[次へ(N)]をクリックしてください。



6. 使用許諾契約書を熟読して、同意してください


「使用条件の条項に同意します。」を選択、[次へ(N)]をクリックしてください。



7. IBM SPSS Statistics – Essentials for Python をインストール


IBM SPSS Statistics – Essentials for Python をインストールするか否かを設定し、
[次へ(N)]をクリックしてください。

デフォルト(そのまま)の設定でインストールすることをお奨めします。




8. 使用許諾契約情報を熟読して、同意してください

「使用許諾契約の条項に同意する(A)」を設定し、[次へ(N)]をクリックしてください。



9. 使用許諾契約情報を熟読して、同意してください

「使用許諾契約の条項に同意する(A)」を設定し、[次へ(N)]をクリックしてください。



10. IBM SPSS Statistics 26 のインストールフォルダの選択


SPSS Statistics 26 をインストールするフォルダを設定し、[次へ(N)]をクリックしてください。デフォルト(そのまま)の設定でインストールすることをお奨めします。特定のフォルダへインストールする必要がある場合にはここでインストールフォルダを変更してください。



11. IBM SPSS Statistics 26 のインストール

[インストール(I)]をクリックしてください。

IBM SPSS Statistics 26 のインストールが開始されます。



12. IBM SPSS Statistics 26 のインストールの完了


IBM SPSS Statistics 26 のインストールが完了すると以下の画面が表示されます。

[完了]をクリックすると、インストールを完了します。

※「IBM SPSS Statistics 26 を今すぐ開始」のチェックを入れたままにして完了すると、Statistics 起動時にライセンス認証へ進みますので、チェックを入れたまま[完了]をクリックすることを推奨します。

※自動的にライセンス認証へ進まない場合は、ライセンス認証は、[アプリケーション]→[IBM]→[SPSS]→[Statistics]→[26]→[SPSS Statistics License Authorization Wizard]をダブルクリックしてライセンス認証ウィザードを起動して開始してください。

※「IBM SPSS Statistics 26 を今すぐ開始」のチェックを外すとライセンス認証は行われずインストールが終了します。その場合は、ライセンス認証は、[アプリケーション]→[IBM]→[SPSS]→[Statistics]→[26]→[SPSS Statistics License Authorization Wizard]をダブルクリックしてライセンス認証ウィザードを起動して開始してください。



13. ライセンスの状態

[次へ>]をクリックして進んでください。



14. 製品の認証

「許可ユーザーライセンス(U)」を選択し、次へ進みます。

※インターネットへ未接続のオフライン環境の場合は、「認証コード」と「ロックコード*」を弊社(product@adv-analytics.com)へ連絡してください。オフライン環境でも認証が行える「ライセンスコード」が通知されます。

* ロックコード:下記例では 10-xxxxxx

製品の認証

以下のいずれかを選択してください:

☒ 許可ユーザー ライセンス(U) (単一の製品を購入しました。)
IBM Corp. から受け取った認証コードまたはライセンス コードを入力するように求められます。
[コードの例](#)

☐ 同時ユーザー ライセンス(E) (会社で製品を購入し、管理者がコンピューター名または IP アドレスを通知しました。)

このマシンのロック コード: 10-

< 戻る 次へ > キャンセル

※お手続きがご不明な場合は、SPSS オーダーセンターまでご連絡ください。
(問い合わせ窓口は、ライセンス納品時のメールにてご確認ください)

15. コードの入力

「認証コード(英数字 20 桁)」もしくは、「ライセンスコード(#を含め #まで)」を入力し、次へ進みます。

※複数のオプションを購入された場合は、認証コードもそれぞれ異なることがあります。
その場合は、「**追加のコードの入力**」をクリックして複数の認証コードをそれぞれ入力してください。

(プロキシサーバーをご使用の環境では、「プロキシサーバー経由でインターネットに接続」をクリックして、プロキシサーバーの情報とログイン設定を行ってください。)

The screenshot shows the 'Code Entry' window of the IBM SPSS Statistics 26 License Transfer process. The window title is 'IBM SPSS Statistics 26 ライセンス交付'. The main heading is 'コードの入力'. A link 'ライセンス交付プロセスの概要' is in the top right. The text explains that the user needs to enter a license code (20 alphanumeric characters or a code with #) and provides a link to 'コードの例'. Below this, there is a text input field labeled 'コードの入力:' containing 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'. A link '追加のコードの入力' is to the right of the input field. Below the input field, it states that the code is sent via the Internet and provides a link 'プロキシサーバーを通じたインターネットへの接続'. At the bottom, there are three buttons: '< 戻る', '次へ >' (highlighted with a red box), and 'キャンセル'.

16. ライセンスのインストールの状態

緑色の文字で「すべてのコードが正常に処理されました」と表示されましたら、次へ進み、完了します。ここでエラーになった場合は、手順「18.エラーになった場合」へお進みください。



17. ライセンス交付の完了

ライセンス認証ができていることを確認したら、[終了]をクリックして終了します。



インストールおよびライセンス認証作業はこれで完了です。
手順「**25. SPSS Statistics の起動方法**」に進んでください。

18. エラーになった場合

ライセンス認証エラーには、2 種類(以下の A. B.)あります。

A.: ネットワークの通信状況などにより、インターネット認証が失敗してしまった場合

B.: ライセンスの認証が可能な回数に達しているため、新たにライセンス認証できない場合

A.: ネットワークの通信状況などにより、インターネット認証が失敗してしまった場合は、次へ進み、[19.E メール認証]へお進みください。



B: 以下のようにライセンス認証の認証可能数まで認証されており、新たにライセンス認証できない場合は、「終了」をクリックして終了してください。



※この場合は、IBM 社にて「認証履歴の取り消し」をする必要がありますので、申請を依頼してください。

■ 認証履歴取り消し申請方法

以下の情報をメールに記載し、product@adv-analytics.com へご送付ください。

< 申請に必要な情報 >

件名: 認証履歴取り消し申請

本文:

- ・製品名・バージョン
- ・認証コード(英数 20 桁)(*1)
- ・認証履歴を取り消すマシンのロックコード(*2)
- ・再インストール台数
- ・お問い合わせ内容

*1 認証コードが複数ある場合は、すべて記載してください。

*2 マシンの故障や破棄などでロックコードが確認できない場合は、不明と記載ください。

< ロックコードの確認方法 >


「IBM SPSS Statistics License Authorization Wizard」を起動し、初期画面から次へ進むと表示されます。

19. E メール認証

ネットワーク環境に制限がある場合など、オンラインでの認証に失敗してしまう場合は、オフラインで認証が可能となるライセンスコード(オフラインコード)を発行いたします。ここでは、「Web ベースの E メール」を選択する、コード発行の申請方法をご案内します。

「Web ベースの E メール」を選択し、次へ進みます。


※「デスクトップ E メール」は選ばないでください。



20. 製品認証 E メール

[コピー]ボタンをクリックし、普段お使いのメール作成画面の本文に貼り付け、メールを SPSS オーダーセンター product@adv-analytics.com 宛に送信してください。メールの件名は、「License Authorization」と入力してください。

※下記の画面上に表示されている spssls@us.ibm.com のアドレスは、現在は受付しておりませんのでご注意ください。



ライセンスコード(オフラインコード)が生成できましたら、メールの返信でご案内します。
 ※通常、1 営業日程度で返信させていただいております。メールの到着をお待ちください。

21. E メールが送信されました

ライセンスコードが入手出来ている場合は、[ライセンスコードを入力]をクリックします。



※メールがすぐに届かない場合

一旦[終了]をクリックして、上記の画面を閉じます。

ライセンスコード(オフラインコード)のメールが届いたら、License Authorization Wizard を起動して、改めてライセンス認証を実施してください。

<License Authorization Wizard の起動方法>

[アプリケーション]-[IBM]-[SPSS]-[Statistics]-[26]-[SPSS Statistics License Authorization Wizard]をダブルクリックします。

License Authorization Wizard が起動したら、本手順書の「14.製品の認証」の手順に沿って、ライセンスコードで認証を実施してください。

22. ライセンスコード

自動返信されてきたメールに記載されている「ライセンスコード(#まで、#を含む)」を
[ライセンスコード]の入力欄に貼り付けて、[次へ>]をクリックしてください。



IBM SPSS Statistics 26 ライセンス交付

ライセンス コード
IBM Corp. が提供したライセンス コードを以下に入力してください。

標準的なライセンス コードは以下ようになります:
JG6P63NBX7T2JTA128NSZK3ACX4INFZMU17GWKBTH5JLOUZMSKANXDNX92UHKG8LUP42JNOBHKL2

ライセンス コード:

ライセンス コードが E メール メッセージまたはファイルに記載されている場合は、そのコードを探して、「ライセンス コード」フィールドに貼り付けてください。参照ボタンを使用して、ファイルを探すことができます。

< 戻る 次へ > キャンセル

23. ライセンスのインストールの状態

緑色の文字で「すべてのコードが正常に処理されました」と表示されましたら、次へ進み、完了します。



24. ライセンス交付の完了

ライセンス認証ができていることを確認したら、[終了]をクリックして終了します。



25. SPSS Statistics の起動方法

1. Finder(ファインダー)を起動してください。
2. [アプリケーション]→[IBM]→[SPSS]→[Statistics]→[26]→[SPSSStatistics]をダブルクリックしてください。

Statistics をインストールしライセンス認証も完了したにもかかわらず、製品起動時にメッセージが表示され使用できない場合は、以下の Web サイトの情報をご確認ください。

■Statistics インストール後、製品起動時にメッセージが表示され使用できません。

<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21678158>